



“BRASIL - DO CABURAI AO CHUI”
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA VEREADORA JEU NUNES

INDICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor

GENILSON COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

A Vereadora que esta subscreve, com amparo no art. 110, IX do Regimento Interno, solicita que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique e que seja atendida a seguinte INDICAÇÃO:

SOLICITO QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, POR MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA CC-33, N 205, NO BAIRRO LAURA MOREIRA.





“BRASIL - DO CABURAI AO CHUI”
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA VEREADORA JEU NUNES

JUSTIFICATIVA

O bueiro mencionado encontra-se obstruído por lixo, folhas e outros detritos, impedindo o escoamento adequado das águas pluviais. Essa situação tem causado transtornos à população local, especialmente em períodos de chuva, quando ocorre acúmulo de água na via, favorecendo alagamentos, mau cheiro e a proliferação de insetos e outros vetores de doenças.

Além dos prejuízos à mobilidade de pedestres e veículos, o entupimento do bueiro compromete a infraestrutura urbana e pode ocasionar danos ao pavimento, colocando em risco a segurança dos usuários da via. Trata-se de uma demanda urgente, considerando que o local possui grande circulação de pessoas, inclusive usuários da unidade de saúde.

Diante do exposto, solicito que a Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da secretaria competente realizando a limpeza e desobstrução do bueiro são medidas **necessárias e imediatas**, visando garantir o correto escoamento da água, prevenir alagamentos e promover melhores condições de saúde e segurança para a comunidade.

Enquanto fiscalizadora dos recursos públicos e da atuação desta secretaria, reforço a necessidade de uma solução ágil e eficaz para atender à demanda apresentada.

Plenário “Estácio Pereira de Melo”, Boa Vista – RR, 09 de janeiro de 2026.

JEU NUNES
Vereadora de Boa Vista - RR